



## Unsere Highlights von Januar bis März

Angebote gültig vom 01.01. - 31.03.2024



### Markt-Apotheke

Apotheker Tim Wöllermann e.K.  
Wulfener Markt 17  
46286 Dorsten  
Tel: 0 23 69 / 15 97  
E-Mail: info@markt-apotheke-wulfen.de

### Öffnungszeiten

Mo – Di: 08:00 bis 18:00 Uhr  
Mi: 08:00 bis 14:00 Uhr  
Do – Fr: 08:00 bis 18:00 Uhr  
Sa: 09:00 bis 13:00 Uhr  
Web: www.markt-apotheke-wulfen.de

## Pharmazeutische Dienstleistungen

Dabei handelt es sich um Leistungen, die über die Verpflichtung zur standardmäßigen Information und Beratung im Rahmen der Medikamentenbelieferung hinausgehen. Wie und wann soll ich mein Arzneimittel anwenden, welche Neben- und Wechselwirkungen können auftreten, wie ist es zu lagern und letztlich zu entsorgen?

Darüber wird bei jeder Medikamentenbelieferung schon immer aufgeklärt.

Die pharmazeutischen Dienstleistungen (**pDL**) umfassen insbesondere Maßnahmen der Apotheken zur Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie.

Ab sofort bieten wir in der Markt-Apotheke folgende **pDL** an:

**Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck**  
(Erklärung siehe Rückseite)

**Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik**  
(Erklärung siehe Rückseite)

Benötigen Sie ein Rezept, damit die pharmazeutische Dienstleistung von der Krankenkasse übernommen wird?

Nein! Wir rechnen die Dienstleistung direkt ab. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.



\* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. \*\*Unverbindliche Preisempfehlung der parmapharm Marktförderungs GmbH & Co. KG (www.parmapharm.de) für ihre Mitgliedsapotheken. Alle Preise in Euro, Irrtum vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Aktionen und Rabatte sind nicht kombinierbar.

Unsere aktuellen Aktionen finden Sie unter:

**[www.markt-apotheke-wulfen.de](http://www.markt-apotheke-wulfen.de)**



31% gespart!

15,97\*\*

10,99

### Grippostad C\*

Kapseln., 24 Stück. Anwendungsgebiete: Bei komb. Beschwerden wie Kopf-/Gliederschmerzen, Fieber, Schnupfen und Reizhusten infolge einer einfachen Erkältungskrankheit. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, als in der Packungsbeilage angegeben.



37% gespart!

14,98\*\*

9,49

1 l = 632,67

### Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg/Dosis\*

Spray., 15 ml. Wirkstoff: Flurbiprofen. Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen.



35% gespart!

12,97\*\*

8,49

1 l = 283,00

### Septotele 1,5 mg/ml + 5 mg/ml

Spray., 30 ml. Wirkstoffe: Benzydaminhydrochlorid/Cetylpyridiniumchlorid. Anwendungsgebiete: Kurzzeitig lokale, antiinflammatorische, analgetische und antiseptische Behandlung von Irritationen des Mund- und Rachenraums und des Zahnfleisches sowie vor und nach Zahnextraktionen. Ab 6 Jahren.



32% gespart!

19,80\*\*

13,49

### GSE Biotic ImmunAktiv

Tabletten., 30 Stück. Mit Selen, Vitamin D und Pflanzenextrakten.



45% gespart!

3,63\*\*

1,99

### ASS 500 1a Pharma\*

Tabletten., 30 Stück, N2.. Wirkstoff: Acetylsalicylsäure 500mg. Anwendungsgebiete: leichte bis mäßig starke Schmerzen, Fieber. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage angegeben.



34% gespart!

7,56\*\*

4,99

### Naratriptan 1 A Pharma\*

Filmtabletten., 2 Stück, N1.. Wirkstoff: Naratriptan 2,5mg. Anwendungsgebiete: Akute Behandlung der Kopfschmerzphase von Migräneanfällen mit und ohne Aura.



31% gespart!

12,99\*\*

8,99

1 l = 359,60

### Orthomol Nemuri night

Spray., 25 ml. Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält Melatonin als Beitrag zur Verkürzung der Einschlafzeit. Mit Passionsblumen- und Melissenextrakt.



37% gespart!

4,72\*\*

2,99

1 l = 29,90

### Fluimucil Kindersaft

Lösung., 100 ml. Wirkstoff: Acetylcystein. Anwendungsgebiete: Verflüssigung des Schleims und Erleichterung des Abhustens bei erkältungsbedingter Bronchitis.



40% gespart!

5,85\*\*

3,49

1 kg = 139,60

### Tyrosur CareExpert Wundgel\*

Gel., 25 g. Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z.B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden.



50% gespart!

29,99\*\*

14,99

### Loratadin 10 Heumann\*

Tabletten., 100 Stück. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Beschwerden bei allergisch bedingtem Schnupfen (zum Beispiel Heuschnupfen) und bei chronischer, idiopathischer Urtikaria (Nesselsucht unbekannter Ursache). Enthält Lactose.



50% gespart!

16,84\*\*

8,49

### Loratadin 10 Heumann\*

Tabletten., 50 Stück. Wirkstoff: Loratadin. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Beschwerden bei allergisch bedingtem Schnupfen (zum Beispiel Heuschnupfen) und bei chronischer, idiopathischer Urtikaria (Nesselsucht unbekannter Ursache). Enthält Lactose.



34% gespart!

9,79\*\*

6,49

### Levocetirizin STADA 5 mg\*

Filmtabletten., 20 Stück. Wirkstoff: Levocetirizindihydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Symptomen bei allergischen Erkrankungen wie: Heuschnupfen, ganzjährigem allergischen Schnupfen, chronischer Nesselsucht. Enthält Lactose.



37% gespart!

11,60\*\*

7,49

### Lorano Pro 5 mg\*

Filmtabletten., 18 Stück, N1. Wirkstoff: Desloratadin. Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Symptomatik bei allergischer Rhinitis und Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.



37% gespart!

28,13\*\*

17,99

### Terbinafin - 1 A Pharma\*

wirkstoffh. Nagellack., 3,3 ml. Wirkstoff: Terbinafin. Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Pilzinfektionen der Nägel. Warnhinweis: Enthält Alkohol (Ethanol).



38% gespart!

32,49\*\*

19,99

### Amorolfin 5% wirkstoffhaltiger Nagellack\*

Nagellack., 3 ml. Wirkstoff: Amorolfinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Pilzinfektionen bei bis zu 2 Nägeln, welche sowohl die Nageloberfläche als auch die Nagelränder befallen.

\*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. \*\*Unverbindliche Preisempfehlung der pharmapharm Marktförderungs GmbH & Co. KG (www.pharmapharm.de) für ihre Mitgliedsapotheken. Alle Preise in Euro, Irrtum vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Aktionen und Rabatte sind nicht kombinierbar.

**33% gespart!** ~~10,48\*\*~~  
**6,99**



**IbuHEXAL plus Paracetamol 200 mg\***  
Filmtabletten., 20 Stück. Wirkstoffe: Ibuprofen und Paracetamol.

**38% gespart!** ~~11,14\*\*~~  
**6,99**



**Ibu-Lysin Hexal 684 mg\***  
Filmtabletten., 20 Stück. Wirkstoff: Ibuprofen-DL-Lysin (1:1). Anwendungsgebiete: Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen sowie Fieber und Schmerzen im Zusammenhang mit Erkältungen. Symptomatische Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura.

**35% gespart!** ~~9,97\*\*~~  
**6,49**



**Diclo-ratiopharm Filmtabletten\***  
Filmtabletten., 20 Stück. Wirkstoff: Diclofenac-Kalium. Anwendungsgebiete: Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, Fieber. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, als in der Packungsbeilage angegeben.

**35% gespart!** ~~9,97\*\*~~  
**6,49**  
1 kg = 129,80



**Diclox forte 20 mg/g Gel\***  
Gel., 50 g. Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas.

**34% gespart!** ~~18,98\*\*~~  
**12,49**  
1 kg = 124,90



**Diclox forte 20 mg/g Gel\***  
Gel., 100 g. Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas.

**36% gespart!** ~~24,97\*\*~~  
**15,99**  
1 kg = 106,60



**Diclox forte 20 mg/g Gel\***  
Gel., 150 g. Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas.

**33% gespart!** ~~7,44\*\*~~  
**4,99**



**Diclofenac STADA Schmerzgel forte 20 mg/g Gel\***  
Gel., 30 Stück. Wirkstoff: Diclofenac. Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen lokalen, symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas.

**35% gespart!** ~~17,29\*\*~~  
**11,49**  
1 kg = 76,80



**Diclac Schmerzgel 1%\***  
Gel., 150 g, N3. Wirkstoff: Diclofenac-Natrium. Anwendungsgebiete: Bei Schmerzen, Entzündungen, Schwellungen durch Sport-/Unfallverletzungen, rheumatischen Erkrankungen, degenerativen Erkrankungen der Gelenke. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, als in der Packungsbeilage angegeben.

**32% gespart!** ~~14,70\*\*~~  
**9,99**  
1 l = 333,00




**Dermaveel Creme**  
Creme, 30 ml. Medizinprodukt zur symptomatischen Behandlung von Neurodermitis und Ekzemen unbekannter Herkunft mit juckender, trockener und geröteter Haut.

**32% gespart!** ~~6,65\*\*~~  
**4,49**



**Macrogol beta plus Elektrolyte\***  
Pulver., 10 Stück. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von chronischer Verstopfung. Warnhinweis: Enthält Sorbitol. Vor Einnahme bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber bestimmter Zucker Rücksprache mit dem Arzt nötig.

**37% gespart!** ~~23,80\*\*~~  
**14,99**



**Colitolerance**  
Tabletten., 40 Stück. Für den gereizten Darm.

**39% gespart!** ~~10,66\*\*~~  
**6,49**



**Pantoprazol STADA protect 20 mg\***  
magnesiumsaffres. Tbl., 14 Stück. Wirkstoff: Pantoprazol. Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen Behandlung von Reflux-Symptomen (z.B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) bei Erwachsenen.

**35% gespart!** ~~26,25\*\*~~  
**16,99**



**Ginkobil ratiopharm 120 mg\***  
Filmtabletten., 30 Stück. Wirkstoff: Ginkgo-Blätter-Trochenextrakt. Anwendungsgebiete: Bei hirnrnorganisch bedingten Leistungsstörungen mit folgenden Hauptbeschwerden: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Schwindel, Ohrensausen.

**35% gespart!** ~~26,25\*\*~~  
**16,99**



**Ginkgovital Heumann 120 mg\***  
Filmtabletten., 30 Stück. Wirkstoff: 120 mg Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35 - 67:1). Anwendungsgebiete: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Enthält Lactose.

**36% gespart!** ~~28,30\*\*~~  
**17,99**




**Gingium Intens 120 mg\***  
Filmtabletten., 30 Stück. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung bei Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes. Wirkstoff: Ginkgo-Blätter-Trochenextrakt 120mg.

\*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. \*\*Unverbindliche Preisempfehlung der ratiopharm Marktförderungs GmbH & Co. KG (www.ratiopharm.de) für ihre Mitgliedsapotheken. Alle Preise in Euro, Irrtum vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Aktionen und Rabatte sind nicht kombinierbar.


## Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck

Patient\*innen mit diagnostizierter Hypertonie erhalten mit dieser Dienstleistung ein Angebot, den Erfolg ihrer medikamentösen Blutdruckeinstellung standardisiert in der Apotheke einmal alle 12 Monate und ggf. bei Änderung der antihypertensiven Therapie ab 2 Wochen nach Einlösung einer Neuverordnung kontrollieren zu lassen. Ziel ist unter anderem eine frühzeitige Erkennung von Patient\*innen, deren Blutdruck nicht kontrolliert ist, um ggf. durch frühzeitige Anpassung bzw. Intensivierung der antihypertensiven Therapie durch den Arzt/die Ärztin bluthochdruckbedingte Endorganschäden, wie z. B. Schlaganfall, Myokardinfarkt oder Herzinsuffizienz, langfristig zu vermeiden. In der Apotheke werden nach einer 5-minütigen Ruhepause im Sitzen drei Messungen im Abstand von ein bis zwei Minuten durchgeführt. Aus dem Mittelwert (systolisch/diastolisch) der zweiten und dritten Blutdruckmessung leiten sich die Empfehlungen ab. Bei unauffälligen Werten werden regelmäßige Selbstkontrollen empfohlen und bei auffällig erhöhten Werten werden Patient\*innen zur Abklärung an Ihre Ärztin/Ihren Arzt verwiesen. Die altersabhängigen Empfehlungen wurden gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie e. V. (DGK) festgelegt.



## Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren erhalten mit dieser Dienstleistung das Angebot, bei Neuverordnung von inhalativen Arzneimitteln bzw. bei jedem Device-Wechsel ihre Inhalationstechnik nach einem standardisierten Prozess in der Apotheke zu üben. Sie haben zudem Anspruch, dies alle 12 Monate zu wiederholen, wenn sie in den letzten 12 Monaten keine Schulung in einer Arztpraxis oder anderen Apotheke erhalten haben und nicht im DMP Asthma/COPD eingeschrieben sind. Ziel ist, die Qualität der Arzneimittelanwendung von Inhalativa zu verbessern und die Therapietreue sowie die Effektivität der verordneten Therapie zu optimieren. In der Apotheke erfolgt die Einweisung in die korrekte Inhalationstechnik unter Verwendung eines „Dummys“ bzw. Placebos des konkret abzugebenen Devices (d. h. gemäß ärztlicher Verordnung bzw. nach Rabattvertrag). Während der Demonstration durch die/den Patient\*in wird die Anwendung überprüft und dokumentiert. Im Anschluss werden Anwendungsfehler besprochen und die korrekte Anwendung erneut geübt.



Unsere aktuellen Aktionen finden Sie unter:

[www.markt-apotheke-wulfen.de](http://www.markt-apotheke-wulfen.de)